



BRACCIO TAGLIASIEPI - HEDGE BUSH CUTTER  
BRAS POUR COUPER LES HAIES  
HECKENBÖSCHUNGSMÄHER - BRAZO CORTARRAMAS



BRM 120 - BRM 150  
[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)






BRM 120





2,6 mt

 Braccio con barra falciante cm 120 per potature di siepi fino ad un diametro max di 2 cm. E' dotato di telaio reversibile adatto a piccoli trattori.

 Hedge bush cutter with cutting bar cm 120 for hedge pruning up to 2 cm diameter. It is equipped with reversible frame suitable for small tractors.

 Bras avec barre de coupe de cm 120 pour l'ébranchage des haies jusqu'à 2 cm de diamètre. Il est doué d'un châssis réversible indiqué pour les petits tracteurs.

 Böschungsmäher mit Schneidestange cm 120 für Beschneidung von Hecken bis 2 cm Diameter. Die Maschine hat einen umkehrbaren Rahmen für kleine Traktor.

 Brazo debrozador con barra cortante de cm 120 para la poda de setos hasta un diámetro máximo de 2 cm. Es dotado de un telado reversible para tractores pequeños.







## BRM 150





3,7 mt




 Braccio con barra falciante cm 150 per potature di alberi e siepi fino ad un diametro di cm 3. È dotato di un innovativo telaio reversibile in grado di assicurare ogni geometria di taglio su entrambi i lati del trattore.

 Bush cutter equipment with cutting cm 150 bar for tree and edge prunings up to 3 cm diameter. The new reversible frame performs a perfect cut on both tractor's sides.

 Bras effeuilleur avec barre de coupe cm 150 pour l'ébranchage d'arbres et haies jusqu'à 3 cm de diamètre. La machine est dotée d'un châssis réversible innovateur qui assure une coupe parfaite sur les deux côtés du tracteur.

 Böschungsmäher mit Schneidestange cm 150 für Beschneidung von Bäume und Hecken bis 3 cm Diameter. Die Maschine hat einen ganz neuen umkehrbaren Rahmen, der eine perfekte Beschneidung in beiden Seiten des Traktors erlaubt.






 Brazo con barra cortante cm 150 para la picadura de árboles y setos hasta el diámetro de 3 cm. Es dotado de un telado innovador reversible que permite una fácil adecuación a cada geometría de corte en ambos lados del tractor.







# OPTIONAL






-  Impianto idraulico indipendente
-  Independent hydraulic kit
-  Système hydraulique indépendant
-  Unabhängige hydraulische Anlage
-  Unidad de control hidráulica independiente



-  Impianto elettro-idraulico per trattori con cabina.
-  Electro-hydraulic kits for cabin tractors.
-  Systèmes électro-hydrauliques pour tracteurs avec cabine.
-  Elektro-hydraylische Anlagen für Traktoren mit Führerkabine.
-  Sistemas electrohidráulicos para tractores con cabina.



Mod.	BMR 120	BRM 150
	180	200
OIL lt. min	12	20
	500	600
	15 - 35	25-50
A mm.	1000	900
B mm.	1400	1800
C mm.	1700	2000
D mm	2600	3700
E mm	4100	5000
F mm.	-	2850
G mm.	-	1800
H mm.	2050	2450



Via dell'Appennino 606B  
47121 - Forlì (FC) - ITALY  
Tel. +39 0543 86066  
Fax +39 0543 83418

info@rinieri.com

www.rinieri.com